

ضوابط درجه‌بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی

درجه واحد پذیرایی			مشخصات	موضوع	نحوه
سه	دو	یک			
الف ساختمان					الف
*	*	*	محل احداث و نقشه تأسیس باید به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.	محل ساختمان	۱
*	*	*	با نظر کارشناس فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به جغرافیای اقلیمی محل انتخاب شود.	مصالح ساختمان	۲
حداصل ۵۵۰ مترمربع به ازاء هر نفر، ۱،۱ مترمربع	حداصل ۵۷۵ مترمربع به ازاء هر نفر، ۱،۳ مترمربع	حداصل ۵۷۵ مترمربع به ازاء هر نفر، ۱،۵ مترمربع	ورودی سالن پذیرایی باید دودربه باشد.	گنجایش سالن پذیرایی	۳
۰/۵۰ مساحت سالن پذیرایی	۰/۵۰ مساحت سالن پذیرایی	۰/۵۰ مساحت سالن پذیرایی	در ارتباط با سالن پذیرایی باشد، مساحت ظرفشویی جزء مساحت آشپزخانه محسوب نمی‌شود، آشپزخانه باید دارای کف‌شور باشد.	آشپزخانه	۴
۰/۳۳ مساحت آشپزخانه	۰/۳۳ مساحت آشپزخانه	۰/۳۳ مساحت آشپزخانه	در ارتباط با آشپزخانه و سالن پذیرایی باشد، آبارخانه باید دارای کف‌شور باشد.	آبارخانه	۵
۰/۲۵ مساحت سالن پذیرایی	۰/۲۵ مساحت سالن پذیرایی	۰/۲۵ مساحت سالن پذیرایی	ورودی جداگانه به خارج محوطه سالن پذیرایی داشته باشد.	انبار	۶
به ازاء هر نفر از کارکنان ۱،۵ مترمربع، حداصل ۱۵ مترمربع	به ازاء هر نفر از کارکنان ۱۲ مترمربع	به ازاء هر نفر از کارکنان ۱۰ مترمربع	در محل مناسب باشد.	اطلاق استراحت کارکنان	۷
حداصل یک دستگاه	حداصل یک دستگاه	حداصل یک دستگاه	دارای درب و راه مجزا به خارج از سالن پذیرایی باشد.	حمام و توالت و دستشویی کارکنان	۸
حداصل ۱۲ مترمربع			اطلاق مدیر واحد پذیرایی		
حداصل ۰/۱۰ مترمربع	حداصل ۰/۲۰ مترمربع	حداصل ۰/۲۰ مترمربع	نمایخانه مردانه و زنانه جدا از هم باشد.	نمایخانه	۹
حداصل ۰/۱۰ مترمربع	حداصل ۰/۱۲ مترمربع	حداصل ۰/۱۴ مترمربع	با نظر کارشناس فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	پارکینگ و فضای سبز	۱۰
به ازاء هر ۰/۲۰ نفریک دستگاه توالت و یک دستگاه دستشویی	به ازاء هر ۰/۱۵ نفریک دستگاه توالت و یک دستگاه دستشویی	به ازاء هر ۰/۱۵ نفریک دستگاه توالت و یک دستگاه دستشویی	زنانه و مردانه به تفکیک	توالت و دستشویی	۱۱
ب تأسیسات			ب		
*	*	*	شیر مخلوط آب گرم و سرد داشته باشد.	دستشویی و حمام و آشپزخانه	۱۳
*	*	*	سالن پذیرایی و آشپزخانه و توالت و دستشویی دارای لوله کشی فاضلاب و کف‌شور باشد.		
کولر، شووارز یا بخاری و آبگرمکن با سوت کامل و پینکه	کولر، شووارز یا بخاری و آبگرمکن با سوت کامل و پینکه	کولر	با توجه به شرایط اقلیمی با نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	وسایل حرارتی و برودتی	۱۴
حداصل تا ارتفاع ۱،۲ متر	حداصل تا ارتفاع ۱،۲ متر	حداصل تا ارتفاع ۱،۲ متر	بعد پنجره‌ها و اجنبی‌ها با توجه به شرایط اقلیمی و نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود.	پنجره‌ها	۱۵
*	*	*	دارای نور طبیعی کافی باشد.	سالن پذیرایی، آشپزخانه و توالت و حمام	۱۶
حداصل تا ارتفاع ۱،۲ متر	حداصل تا ارتفاع ۱،۲ متر	حداصل تا ارتفاع ۱،۲ متر	با دولایه گونی و سه لایه قیر ایزوله شود.	ایزولاسیون کف و دیوار سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و ظرف‌شورخانه	۱۷
*	*	*	باید کاملاً بهداشتی باشد، با نظر کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط	آب مصرفی واحد پذیرایی	۱۸

ضوابط درجه‌بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی

درجه واحد پذیرایی			مشخصات	موضوع	نمره
سه	دو	یک			
معمولی	خوب	مرغوب	کف کلیه قسمتهای واحد پذیرایی مسیرهای جهانگردی مفروش به موزاییک قابل شستشو باشد.	کفپوش	۲۰
تا ارتفاع ۱,۵ متر از نوع کاشی معمولی	تا ارتفاع ۲ متر از نوع کاشی خوب	تا زیر سقف از کاشی مرغوب	روکار دیوارهای آشپزخانه،آبدارخانه،دستشوئی،توالت،حمام وظرفشویی با کاشی پوشیده شود.	روکار دیوارها	۲۱
برق سراسری یا موتور اختصاصی	برق سراسری یا موتور اختصاصی	برق سراسری یا موتور اختصاصی	با کسب مجوز از وزارت نیرو	منابع روشنایی	۲۲
*	*	*	اختصاص یک محل مناسب خارج از تأسیسات واحدهای پذیرایی با لوله کشی به آشپزخانه	جاگاه و نگهداری مواد سوختی	۲۳
*	*	*	با نظرکارشناس سازمان ذیصلاح	تأمین ایمنی	۲۴

ضوابط درجه‌بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی

درجه واحد پذیرایی			مشخصات	موضوع	نمره	
سه	دو	یک				
تجهیزات						
معمولی در داخل و خارج واحد پذیرایی معمولی پرده مناسب	خوب در داخل و خارج واحد پذیرایی خوب کرکره یا پرده مناسب	مرغوب *	مرغوب در داخل و خارج واحد پذیرایی مرغوب توری و پرده ضخیم	میز و صندلی میز چرخدار جهت جمع آوری ظروف کثیف تابلو مخصوص صورت و نرخ غذا به زبان فارسی و یکی از زیانهای جهانگردی ظروف پرده	سالن غذاخوری	۲۵
*	*	*	*	یخچال زیر صفر و بالای صفر ظرفشوئی آشپزخانه قفشه بندی ظروف آشپزخانه هواکش و هود میز کار با روکش قابل شستشو	آشپزخانه	۲۶
استیل سه‌خانه‌ای *	استیل سه‌خانه‌ای *	استیل سه‌خانه‌ای *	استیل سه‌خانه‌ای *	ظرفشوئی آبدارخانه قفشه بندی آبدارخانه	آبدارخانه	۲۷
*	*	*	*	مجهز به کمد لباس و تختخواب به تعداد کارکنان باشد.	اطاق استراحت کارکنان	۲۸
*	*	*	*	دارای نور طبیعی و مجهز به سیفون و هوایکش باشد.	حمام و تولالت و دستشوئی کارکنان	۲۹
*	*	*	*	کلیه پنجره‌ها باید مجهز به تور سیمی باشد.	پنجره‌های واحد پذیرایی	۳۰
		*	*	مجهز به میز و صندلی باشد.	اطاق مدیر واحد پذیرایی	۳۱
*	*	*	*	عموماً باید دارای سیفون و هوایکش و نور طبیعی باشد.	توالت‌های همگانی	۳۲
کارکنان						ت
*	*	*	*	صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان به تشخیص مقامات ذی صلاح و به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.	کارکنان	۳۳
*	*	*	*	مدیر و کلیه کارکنان واحد پذیرایی باید دارای کارت بهداشتی از واحد مهندسی بهداشت محیط باشد.	سلامت روحی و جسمی	۳۴
*	*	*	*	کلیه کارکنان واحد پذیرایی باید دارای لباس متحدد الشکل از رنگهای روشن باشد.	لباس کار	۳۵
*	*	*	*	واحدهای پذیرایی که بمنظور تهیه و رائمه انواع نوشیدنی سرد و گرم و غذاهای سبک در مسیر راهها احداث می‌شوند از شمول این ضوابط مستثنی بوده و پس از اعلام نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درجه‌بندی خواهد شد.	استثناء	۳۶